



Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

INSPECȚIA MUNCII

DIRECȚIA CONTROL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Str. Matei Voievod nr. 14, cod poștal 021455, sector 2, București

Tel.: (021) 302.70.36 Fax: (021) 302.70.90

www.inspectmun.ro controlssm@inspectiamuncii.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 38

Nr. 14/DCSSM/ 26.01.2011

Către

**ITM Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș -  
Severin, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita,  
Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj,  
Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea și Vrancea**

În atenția doamnelor/domnilor Inspectori șefi adjuncți securitate și sănătate în  
muncă

**Referitor: tematica de control pentru acțiuni din Programul propriu  
pentru anul 2011 pentru activitățile: silvicultură, exploatari forestiere, tăierea și  
rindeluirea lemnului.**

Prin prezenta vă transmitem anexat tematicile de control pe care vă rugăm să  
le folosiți pe parcursul derulării acțiunilor conform Programului propriu de acțiuni al  
inspectoratului, aprobat pentru anul 2011, la agenții economici cu următoarele profile  
economice de activitate:

- a) Silvicultură;
- b) Exploatari forestiere;
- c) Tăierea și rindeluirea lemnului.

Tematicile vor fi afișate pe site-ul inspectoratului.

Vă rugăm de asemenea să ne informați în timp util, asupra modului de  
organizare și a perioadei în care intenționați să desfășurați acțiunile de control  
proapse.

Cu stimă,

**DIRECTOR DCSSM,**

**Dumitru BĂNICI**

## TEMATICA DE CONTROL PENTRU DOMENIUL EXPLOATĂRILOR FORESTIERE

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ	SANȚIONA BILĂ DE	AMENDA
1	Realizarea măsurilor dispuse cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor	L319/2006, art.13, lit.n	Art.39,al.(3)	3.000-10.000
2	Existența autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă	L319/2006, art.13, lit.c	Art. 39, al.(2)	5.000-10.000
3	Stabilirea, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul ssm, corespunzător funcțiilor exercitate	L319/2006, art. 13,lit.d	Art.39, al.(4)	4.000 – 8.000
4	Să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru ssm, inclusiv pentru lucrătorii din grupurile sensibile la riscuri specifice	L319/2006, art. 12, lit.a	Art.39, al. 4	4.000-8.000
5	Existența planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare și organizatorice bazat pe evaluarea riscurilor	L319/2006, art.13, lit.b	Art. 39, al.2	5.000-10.000
6	Acordarea de către angajator a materialelor igienico-sanitare	L319/2006, art. 15	Art.39,al.6, lit.b	3.000-6.000
7	Asigurarea de către angajator a EIP	L319/2006, art. 13, lit.r	Art.39, al.(2)	5.000-10.000
8	Existența instrucțiunilor proprii ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă	L319/2006, art.13, lit.e	Art.39, al.4	4.000-8.000
9	Efectuarea controlului medical la angajare și periodic	L319/2006, art.13, lit.j	Art.39,al.4	4.000-8.000
10	Asigurarea de către angajator a unei instruiți adecvate în domeniul ssm	L319/2006, art.20	Art.39, al.(4)	4.000-8.000
11	Semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă	HG 971/2006, art.6,7	L319/2006, Art.39,al.9, lit.k	5000-10000
12	Utilizarea, întreținerea, revizia și repararea periodică a echipamentelor de muncă	HG 1146/2006, art. 5(2), lit.a	L319/2006, Art.39,al.9,lit.m	5000-10000
13	Există proiect de execuție a lucrărilor de exploatare aprobat	L319/2006, art. 13,lit.a	Art.39, al.(4)	4.000-8.000
14	Proiectul de exploatare soluționează toate laturile procesului de producție, adică:- organizarea suprafeței parchetului prin împărțirea acestuia în postate și secțiuni; - delimitarea locurilor periculoase sau dificile de exploatat, semnalizarea lor și precizarea tehnicilor sau metodelor nepericuloase de lucru;	L319/2006, art.13, lit.k	Art.39, al.(4)	4.000-8.000
15	Doborârea arborilor periculoși se face cu o echipă de muncitori special instruiți sub supravegherea conducătorului locului de muncă	L319/2006, art.20	Art.39, al.(4)	4.000-8.000
16	Utilajele se parchează și se pastrează pe timpul nopții și în zilele de repaus, în locuri stabilite fiind asigurate împotriva deplasării neprevăzute și a utilizării abuzive	HG 1146/2006 anexa 1, pct. 3.1.6. lit. a L319/2006, art.13, lit.q	Art.39, al.(5)	3500-7.000

17	Executarea reparatiilor utilajelor in parchete se face numai cu motorul oprit si asigurate impotriva deplasarilor si caderii partilor suspendate	L319/2006, art.13, lit.a	Art.39, al.(4)	4.000-8.000
18	Inainte de inceperea lucrului fasonatorul mecanic este obligat: -sa studieze arborile care se doboara, -sa verifice zonele din jur in privinta pericolelor si sa le elimine - sa verifice zonele din jur in privinta persoanelor aflate in pericol stabilind evacuarea acestora si interzicerea accesului intampinator a persoanelor	L319/2006, art.13, lit.a	Art.39, al.(4)	4.000-8.000
19	Doborarea arborilor este permisa numai in urmatoarele conditii: -alegera corespunzatoare a directiei de doborare -curatirea crengilor cazute la baza arborelui si degajarea locului de pietre, zapada, alte obstacole, etc -stabilirea zonelor de refugiu a celorlalți participanți la procesul de muncă	L319/2006, art.13, lit.a	Art.39, al.(4)	4.000-8.000
20	La arborii grosi se utilizeaza pene pentru doborat si pana pentru prevenire strangerii lantului taietor de la ferastraul mecanic	L319/2006, art.13, lit.a	Art.39, al.(4)	4.000-8.000
21	Fasonatorii mecanici vor avea atestata pregatirea profesionala, vor fi instruiti temeinic din punct de vedere al securității muncii si in ceea ce priveste disciplina la locul de munca	HG 1146/2006 anexa 2, pct. 2.1 și 2.2 L319/2006 art.7(4) lit.c	Art.39, al.(5)	3500-7.000
22	Tractoarele si TAF-urile folosite la colectarea lemnului vor fi conduse numai de tractoristi calificati si cu experienta in domeniu.	HG 1146/2006 anexa 2, pct. 2.1 și 2.2 L319/2006 art. 7(4)lit.c	Art.39, al.(5)	3500-7.000
23	Conducătorii de tractoare și TAF-uri vor avea atestata pregatirea profesionala, vor fi instruiti temeinic din punct de vedere al securității muncii si in ceea ce priveste disciplina la locul de munca	HG 1146/2006 anexa 2, pct. 2.1 și 2.2 L319/2006 art.7(4) lit.c	Art.39, al.(5)	3500-7.000
24	Modul de stabilire a tehnologiilor privind degajare, curățare a potecilor de refugiu la doborârea arborilor în parchetele de exploatare..	L319/2006 Art. 13, lit. a	Art.39, al.(4)	4.000-8.000

## TEMATICĂ CONTROL ÎN ACTIVITATEA DE TĂIERE ȘI RINDELUIRE A LEMNULUI

Nr. crt	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ	SANȚIONABILĂ DE	AMENDA
1.	Societatea a obținut autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă	Legea 319/2006 Art.13, lit.c,	Legea 319/2006 Art.39, alin.2.	3.000-10.000
2.	Angajatorul a asigurat condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, specifice locului de muncă și postului său	Legea 319/2006 Art.20 alin 1,2 și 3	Legea 319/2006 Art.39, alin.4	4.000 – 8.000
3.	La nivelul unității s-a efectuat evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor	Legea 319/2006 Art.7, alin.4, lit.a, și art.12, alin.1, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.5 și art.39, alin.8.	3.500 – 7.000 2.000 – 4.000
4.	S-au stabilit pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate.	Legea 319/2006 Art.13, lit.d.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000 – 8.000
5.	S-a asigurat informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare.	Legea 319/2006 Art.13, lit.h.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000 – 8.000
6.	Au fost asigurate materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.	Legea 319/2006 Art.13, lit.g.	Legea 319/2006 Art.39, alin.8.	4.000-8.000
7.	Este asigurat funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparatului de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor și particulelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice.	Legea 319/2006 Art.13, lit.l.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
8.	Supravegherea sănătății lucrătorilor este asigurată prin medic de medicina muncii; Se efectuează examenul medical la angajare, precum și controlul medical periodic obligatoriu tuturor lucrătorilor (la frecvența precizată în anexa 1), ulterior angajării și fișa de aptitudine se află la angajator. Supravegherea medicală ține cont de ACP la care sunt expuși	Legea 319/2006 Art.25, alin.2; Art. 13, lit.j H.G. nr. 355/2007, art.17, art.20, art.21, art.22.	Art. 39, alin.4	4.000-8.000

	Supravegherea medicală ținând cont de ACP la care sunt expuși lucrătorii.	art.20, art.21, art.22. H.G.1218/ 2006 Art.38(3).		
9.	Protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă, este realizată prin una din măsurile tehnice: legarea la pământ, pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operații ( pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice), legarea la nul de protecție, folosirea de tensiuni reduse, izolarea suplimentară de protecție și dacă există buletine de măsurători.	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.f. HG 1146/2006 Anexa 1-Pct. 3.3.32.	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.f.	5.000-10.000
10.	Sunt dotate instalațiile sau locurile de muncă unde se exploatează echipamente electrice cu mijloace de protecție(mănuși, cizme, covoare sau platforme electroizolante, detectoare mobile de tensiune, panouri semnalizare, paravane, îngrădiri)	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.f. HG 1146/2006 Anexa1-Pct.3.3.24.	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.f.	5.000-10.000
11.	Exploatarea, întreținerea, repararea instalațiilor sau echipamentelor de muncă electrice se realizează numai de personal calificat în profesia de electrician autorizat din p.d.v. al securității muncii.	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.f. HG 1146/2006 Anexa1-Pct.3.3.25.	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.f.	5.000-10.000
12.	Este asigurată dotarea cu echipament individual de protecție a lucrătorilor conform evaluării riscurilor.	Legea 319/2006 Art.13, lit.r și HG 1048/2006 art.4.	Legea 319/2006 Art.39, alin.2.	5.000-10.000
13.	Sunt luate măsuri de evaluare și măsurare a nivelului de zgomot la care sunt supuși lucrătorii.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a. HG 493/2006 art.8.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
12.	Este asigurată semnalizarea de securitate și sănătate în muncă conform prevederilor.	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.k. HG971/2006,art.6,7	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.k.	5.000-10.000
13.	Angajatorul a luat toate măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziția lucrătorilor din întreprindere și/sau unități să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop și să poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau	Legea 319/2006 Art.13, lit.q. HG 1146/2006 Art.3, alin.1.	Legea 319/2006 Art.39, alin.5.	3.500-7.000

	sănătatea lor.				
14.	Cercetarea accidentelor de muncă, pe anul în curs s-a făcut conform prevederilor legale.	Legea 319/2006 Art.29, alin.1.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.		4.000-8.000
15.	Au fost realizate măsurile dispuse în controalele anterioare sau cu ocazia cercetării evenimentelor	Legea 319/2006 Art.13, lit.n.	Legea 319/2006 Art.39, alin.3.		3.000-10.000
<b>PREVEDERI COMUNE ACTIVITĂȚII DE FABRICARE A CHERESTELEI</b>					
1.	Echipamentele de muncă utilizate pentru prelucrările mecanice sunt deservite numai de către lucrători cu calificare corespunzătoare și instruiți din punct de vedere al securității muncii.	Legea 319/2006 Art.13, lit.f.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.		4.000-8.000
2.	Este interzisă admiterea la lucru a lucrătorilor care se află sub influența băuturilor alcoolice, a stresului sau a căror stare fizică și mentală este necorespunzătoare.	Legea 319/2006 Art.13, lit.f.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.		4.000-8.000
<b>GATERE PENTRU DEBITAREA BUȘTENILOR</b>					
1.	Sunt efectuate reviziile și reparațiile periodice la utilajele din secția de fabricație.	HG 1146/2006, Art.5(2), lit.a	Legea 319/2006 Art.39, alin.9, lit.m.		5.000-10.000
2	Gaterul este prevăzut și se utilizează cele trei sisteme de blocare a ramei acestuia în punctul mort superior.	Legea 319/2006 Art.13, lit.l.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.		4.000-8.000
3	Gaterul este prevăzut cu sistem de semnalizare sonoră pentru semnalizarea opririi /pornirii acestuia și pentru avertizarea lucrătorilor aflați accidental în subsolul halelor de producție.	HG 971, art. 6,7	Legea 319/2006 Art.39, alin. 9, lit.k		5.000-10.000
4	Eliminarea deșeurilor dintre pânzele gaterului se efectuează numai utilizând dispozitive destinate în acest scop(cârlige, țapine, vergele).	Legea 319/2006 Art.13, lit.l.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.		4.000-8.000
5	Se efectuează obligatoriu centrarea și prinderea corectă a buștenilor în cărucioarele de sprijin.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.		4.000-8.000
6	Este interzisă circulația sau staționarea lucrătorilor pe linia de rulare a cărucioarelor mecanizate	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.		4.000-8.000
7	Utilizarea gaterelor este interzisă atunci când: a) prezintă fisuri, crăpături în batiu; b) au subsansamble defecte sau cu un grad de uzură avansat; c) pânza tăietoare prezintă fisuri sau dinți rupți;	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.		4.000-8.000

8	La evacuarea rumegușului format sub gater, se folosesc jgheaburi vibratoare.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4	4.000-8.000
9	Este interzisă urcarea lucrătorilor pe buștenii care încep să intre în vibrație cu scopul fixării acestora pe cărucior, manual sau cu diferite alte unelte.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
<b>FERĂSTRAIE PANGLICĂ PENTRU DEBITAT BUȘTENI</b>				
1	Înainte de pornirea utilajului se verifică starea tehnică a echipamentului de muncă și în mod deosebit întinderea pânzei, precum și starea tehnică a danturii.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
2	Este interzisă întinderea pânzei pe volantă, fără funcționarea corespunzătoare a instalației automate de verificare a tensiunii.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
3	Este interzis a se lucra cu ferăstrăul panglică cu rolele de ghidare a panglicii scoase din funcțiune.	Legea 319/2006 Art.13, lit.I.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
4	Pornirea utilajului prin rotirea forțată a volantelor cu mâna, este interzisă.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
5	Traversarea lucrătorilor precum și staționarea acestora peste liniile căruciorului în timpul funcționării lui, sunt interzise.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
6	Curățirea rumegușului rezultat în urma debitării precum și a căii de rulare a căruciorului se face numai cu instalația oprită	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
7	Utilizarea căruciorului de către lucrătorii care îl deservesc, este interzisă atunci când : a)tampoanele extremităților sunt defecte sau lipsă; b)racleții de lemn pentru curățirea căii de rulare de depunerile de rumeguș, sunt în stare necorespunzătoare sau lipsesc.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
8	Orice intervenție la ferăstrăul panglică a cărui comandă este asistată de calculator se face numai după oprirea programului și parolarea acestuia.	Legea 319/2006 Art.13, lit.a.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000
9	Este interzisă folosirea echipamentului de muncă dacă acesta nu are montați toți protectorii și dacă dispozitivele de protecție și/sau avertizare sau aparatele de măsură nu funcționează sau funcționează defectuos.	Legea 319/2006 Art.13, lit.I.	Legea 319/2006 Art.39, alin.4.	4.000-8.000